

2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm

Produkt-ID: 25SAT35HDD



Das 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-Festplattenadaptergehäuse 25SAT35HDD verwandelt eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder ein Solid State Drive (SSD) in ein 3,5-Zoll-Laufwerk.

Mit dem Adaptergehäuse können Sie in jeder Anwendung, für die normalerweise ein 3,5-Zoll-Laufwerk erforderlich wäre, z. B. Desktop-Gehäuse, Backplane oder Dockingstation, eine 3,5-Zoll-Festplatte durch ein 2,5-Zoll-SSD/HDD ersetzen. Das Gehäuse hat dieselben Dimensionen wie eine standardmäßige 3,5-Zoll-Festplatte, einschließlich Montagepunkte und SATA-Anschlussstellen.

Dieser HDD-Adapter unterstützt Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 12,5 mm und SATA I/II/III-Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 1 TB) und gewährleistet Kompatibilität mit praktisch jeder 2,5-Zoll-SATA-Festplatte bzw. jedem Solid State Drive.

Der 25SAT35HDD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersetzen Sie 3,5-Zoll-Festplatten durch SSDs derselben Größe
- Installieren Sie ein 2,5-Zoll-HDD/SSD in einen 3,5-Zoll-Festplattenschacht, z. B. Desktop-Gehäuse, Backplane-Kit oder Dockingstation
- Geben Sie unbenutzten Laptopfestplatten einem neuen Zweck, für Ihren Desktop-Computer oder als Hot-Swap-Speicherlösung

Merkmale

- Installation ohne Werkzeuge
- Standardmäßige 3,5-Zoll-HDD-Montagepunkte
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll-SSD/HDD bis zu einer Höhe von 12,5 mm

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	1

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein
Max. Laufwerkskapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min
Einbauvorgänge	Klappe: 500 Zyklen NSS-Anschluss: 50.000 Zyklen

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit	5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Gehäusetypp	Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.5 in [12.5 mm]
Produktlänge	5.7 in [14.6 cm]
Produktbreite	4.0 in [10.2 cm]
Produkthöhe	1.4 in [36.0 mm]
Produktgewicht	9.2 oz [260.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Package Height	1.5 in [38.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.2 oz [260.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-SATA-HDD/SSD-Gehäuse
	Schraubensatz
	Installationsanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

