

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI - DVI - 6 x USB Ports

Produkt-ID: USB3SDOCKHD



Diese USB-3.0-Dockingstation kombiniert einen Hub mit 6 USB-Anschlüssen (USB 2.0/USB 3.0), Kopfhörer- und Mikrofon-Audioanschlüssen und einem Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) zu einer einzigen Dockingstation.

Diese universelle Laptop-Dockingstation bietet flexible und gebrauchsfertige Kombinationsmöglichkeiten für zwei Monitore und verfügt über einen HDMI- und DVI-Ausgang für externe Monitore mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200p sowie einen integrierten DVI-zu-VGA-Adapter für zusätzliche Flexibilität.

Der integrierte USB-Hub verfügt über 2 USB-3.0-Anschlüsse und 4 USB-2.0-Anschlüsse für zusätzliche Peripheriegeräte wie externe Festplatten oder eine kabelgebundene Maus - als wären diese direkt mit Ihrem Laptop verbunden.

Die Dockingstation ist mit einem vertikalen Design ausgestattet, sodass das Gerät auf dem Schreibtisch so wenig Platz erfordert wie Ihr Smartphone. Das System eignet sich somit perfekt für Hotel- oder Hotdesk-Umgebungen.

Der integrierte RJ45-Ethernet-Anschluss unterstützt Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbindung zu einem zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerk.

Die Laptop-Dockingstationen von StarTech.com ermöglichen Kosteneinsparungen und eine schnellere Bereitstellung mit nur einem einzigen Kabel. Diese USB-3.0-Dockingstation wird mit einer konkurrenzfähigen 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Gemeinsame Arbeitsbereiche
- Hotdesks/Remote-Arbeitsplätze
- Verwandeln Sie einen Laptop in eine Desktop-Workstation

Merkmale

- Mit 6 x USB-Anschlüssen mehr Geräte anschließen: 2 x USB 3.0 und 4 x USB 2.0
- Gestochen scharfe Auflösung mit 1920 x 1200p auf zwei Bildschirmen
- Richten Sie die Workstation an beliebigen Orten ein und sparen Sie durch das mobile Design mit vertikaler Ausrichtung Platz
- Schließen Sie zwei Monitore (HDMI und DVI) an Ihren Mac oder Windows-Laptop an
- Stellen Sie mit dem integrierten RJ45-Ethernet-Anschluss (10/100/1000 Mbit/s) eine Verbindung zum Netzwerk her

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
4K-Unterstützung	Nein
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	2
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

Leistung

Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
-------------------------	-------------



Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	RJ-45
	HDMI (19-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP SP3 (32 Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS™ v55+
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz oder höher, RAM: 2GB oder höher, Verfügbarer USB 3.0-Port
Hinweis	Der DVI-I-Anschluss unterstützt DVI-I-Signale (digital und analog)

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung (Blau)
--------------	------------------------



USB-Hub-Link (Blau)

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	4A
Steckertyp	C
Stromverbrauch	20

Umwelt

Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	4.9 in [12.5 cm]
Produktbreite	2.8 in [70 mm]
Produkthöhe	7.7 in [19.5 cm]
Produktgewicht	13.1 oz [370 g]

Verpackungsin-
formationen

Paketmenge	1
Package Length	10.7 in [27.3 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Versandgewicht	33.4 oz [947 g]



(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 m USB 3.0-Kabel
	USB-3.0-Dockingstation
	Anleitung
	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	DVI-auf-VGA-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

