

USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter

Produkt-ID: USB31CAADP



Haben Sie ein neues Gerät mit nur einem USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss, z. B. einen Laptop oder ein Tablet? Möchten Sie ältere USB 3.0- oder 2.0-Geräte anschließen?

Dieser USB-C™-auf-USB-A-Adapter erleichtert das Anschließen von USB 3.0- und 2.0-Geräten an neue USB-C-Geräte. Schließen Sie einfach den Adapter an den USB Type-C-Anschluss an, um ihn in einen USB Type-A-Anschluss zu wandeln, und schon können Sie ältere Geräte anschließen. Der Adapter ist kompatibel mit USB 3.0-fähigen Computern, z. B. Dell Latitude 11 5000 2-in-1 usw.

Der Adapter wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Er entspricht somit allen USB 3.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte eine zuverlässige, hochwertige Verbindung zur Verfügung steht.

Der USB31CAADP fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Hinweis: USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) bekannt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie ältere USB 3.0- oder USB 2.0-Geräte an neuere USB 3.1-Laptops oder -Computer mit USB Type-C-Anschlüssen an, z. B. an Dell Latitude 11 5000 2-in-1 usw.

Merkmale

- Einfache Verbindungen dank eines umkehrbaren USB Type-C-Steckers, der sich in jeder Lage einstecken lässt.
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
- USB-IF-zertifiziert

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
--------------	--------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)
Steckverbinder B	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10%-85% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktlänge	6.0 in [15.2 cm]



Produktbreite	0.7 in [17.0 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.0 mm]
Produktgewicht	0.5 oz [15.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.5 in [12.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.7 oz [20.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
--------------------	---------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

