

Thunderbolt 3 auf Thunderbolt Adapter

Produkt-ID: TBT3TBTADAP



Mit diesem Adapter sind Sie in der Lage, auf Windows und Mac basierende Thunderbolt™ 3-Computer an ältere Thunderbolt-Geräte anzuschließen. Dazu zählen z. B. externe Festplatten, Thunderbolt-Bildschirme sowie ältere Thunderbolt-fähige Mac-Computer.

Da dieser Adapter abwärtskompatibel ist, können Sie ihn an Thunderbolt-Geräte der ersten Generation bei einer Geschwindigkeit von 10 GB/s anschließen. Mit Thunderbolt 2-Geräten können Sie Anschlüsse ausführen, die mit einer Geschwindigkeit von 20 GB/s arbeiten. Der Adapter erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf bidirektionale Datenübertragungen und gleichzeitige Stromversorgung für über Bus betriebene Geräte.

Das TBT3TBTADAP wird für garantierte Zuverlässigkeit mit einer 2-jährigen Garantie geliefert.

Ihr Thunderbolt 3 Anschluss könnte nicht richtig funktionieren, bis Sie einen oder mehrere der Computer Updates:

- BIOS
- Thunderbolt firmware
- Thunderbolt 3 Controller Treiber
- Thunderbolt 3 Software

Die erforderlichen Updates hängen von Ihrem Computer ab.

Für eine aktuelle Liste der betroffenen Computer, besuchen Sie <http://thunderbolttechnology.net/updates>. Falls Ihr Computer nicht auf der Thunderbolt Webseite gelistet ist, kontaktieren Sie Ihren Hersteller

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie auf Windows und Mac basierende Thunderbolt 3-Computer an ältere Thunderbolt-Geräte an. Dazu zählen z. B. externe Festplatten, Thunderbolt-Bildschirme sowie ältere Thunderbolt-fähige Mac-Computer.

Merkmale

- Kostengünstige Lösung für den Anschluss von älteren Thunderbolt-Peripheriegeräten an neuere Thunderbolt 3-Laptops oder -Computer
- Kompatibel mit den Spezifikationen von Thunderbolt der ersten Generation und Thunderbolt 2
- Liefert den Strom für über Bus betriebene Geräte
- Thunderbolt-zertifiziert
- COMPATIBILITY NOTE: The compact Thunderbolt 3 to Thunderbolt 2 adapter is not reversible and will not work to connect Thunderbolt 3 peripherals to older computers with TB1 or TB2 ports

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Datenübertragungsr	10 Gbit/s (Thunderbolt 1)
ate	20 Gbit/s (Thunderbolt 2)

Steckverbinder

Steckverbinder A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Steckverbinder B	Thunderbolt™ 2 (20-polig)



Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 8.1, 10 macOS 10.12 – 10.15
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	<p>Dieser Adapter ist nur mit Thunderbolt™-Displays kompatibel. Er ist nicht für Mini DisplayPort (mDP)- oder DisplayPort (DP)-Monitore geeignet.</p> <p>Es handelt sich um ein „aktives“ Adapterkabel. Ein Host-System funktioniert nur dann mit diesem Gerät, wenn es die vollen 15 W Bus-Spannung zur Verfügung stellt. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Host-Systems, um die Bus-Spannung zu ermitteln, die Ihr Host-System zur Verfügung stellt.</p> <p>TBT3TBTADAP kann über den Thunderbolt 2-Port 12 W Leistung übertragen</p>
---------	---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	7.9 in [20 cm]
Produktlänge	11.0 in [28 cm]
Produktbreite	2.3 in [59 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16 mm]
Produktgewicht	2.0 oz [58 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	7.0 in [17.8 cm]
Package Width	3.2 in [82 mm]
Package Height	1.0 in [25 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 oz [86 g]

Verpackungsinhalt



Im Paket enthalten Thunderbolt™ 3 zu Thunderbolt Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

