

## 4 Port DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter

Product ID: SV431DD2DU3A



Der TAA-konforme DVI-KVM-Switch mit zwei Bildschirmen steuert vier Multimedia-Computersysteme von einem Dual-DVI-Monitor.

### Steigern Sie die Produktivität

Der KVM-Switch unterstützt vier separate Multimedia-Computersysteme und die Verwendung eines Dual-DVI-D-Single Link Monitors, wobei die Produktivität erhöht wird, da gleichzeitig auf weitere Informationen zugegriffen werden kann.

### Integrierter USB-3.0-Hub

Der Hub mit zwei Anschlüssen, der in den USB 3.0-KVM-Switch integriert ist, teilt zwei zusätzliche Peripheriegeräte (zusätzlich zu Tastatur und Maus) zwischen den angeschlossenen Computern, so als wären Sie direkt miteinander verbunden und unterstützt gleichzeitig hochleistungsfähige Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke und Videoerfassungsgeräte.

## **Vollständige Multimediaunterstützung**

Dank der Unterstützung für separate Stereo-Audio-Geräte und -Mikrofone bietet die KVM-Switch-Box alles, was Sie direkt an Ihren Systemen benötigen, und spart so Geld und Platz.

## **Einfach zu bedienen**

Mit den Tasten an der Panelvorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und den automatischen Scan aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein optionaler Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, damit Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Der 4-Port-DVI-USB-KVM-Switch wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Kleinraumbüro
- Backoffice
- Arztpraxis
- Reparaturwerkstatt

### Merkmale

- KVM-Switch-Box steuert bis zu 4 Multimedia-Computer von 1 Workstation aus
- TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung
- Verbesserte Produktivität mit Unterstützung für eine Dual-Monitor-Workstation
- Einfache gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten mit dem integrierten USB-3.0-Hub mit 2 Anschlüssen
- Bessere Bildqualität mit digitalen DVI-Auflösungen von 1920 x 1200

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	4
	Mehrfach-Monitor	2
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB 3.0
	PC-Videotyp	DVI
	Reihenschaltung	Ja
<b>Leistung</b>	Automatische Überprüfung	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Breitbild unterstützt	Ja
	DVI-Unterstützung	Ja - Single Link
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	2048 x 1536 @ 85Hz
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200 @ 60 Hz
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Unterstützte Auflösungen	Minimum 640 x 480	
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	8 - DVI-I (29-polig) Buchse Input
		4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
		4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
		4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - DVI-I (29-polig) Buchse Output
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Buchse Input
		2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output

<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	4 - Rot 4 - Grün
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	9 DC
	Ausgangsstrom	2A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.8A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18 W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0~40 degree C
	Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20~60 degree C
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	253 mm [10 in]
	Produktgewicht	1.3 kg [2.9 lb]
	Produkthöhe	66 mm [2.6 in]
	Produkttiefe	100 mm [3.9 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	300 g [10.6 oz]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.