

3 HE 19" Wandmontage Rack zur vertikalen Montage

Produkt-ID: RK319WALLV



Die 3U 19-Zoll Rack-Stahlhalterung für die vertikale Wandmontage RK319WALLV stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden sollen. Alternativ lässt sich die 3U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, sodass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Halterung für die Wandmontage ist gemäß den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks konstruiert und in stabiler Stahlkonstruktion gefertigt und somit hervorragend für SoHo-Umgebungen (kleine Büros, Heimbüros) geeignet. Die Wandhalterung ermöglicht eine platzsparende Installation in Umgebungen, wo nicht ausreichend Raum für ein normales Server-Rack vorhanden ist.

Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen (zur Montage an der Wand oder unter dem Schreibtisch) befinden sich in einem Abstand von 40 cm zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 1U Wandhalterung mit 19 Zoll, eine 2U Wandhalterung mit 19 Zoll und eine 4U Wandhalterung mit 19 Zoll.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen



- Befestigen Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand
- Montieren Sie KVM-Switches oder Workstations unter dem Schreibtisch oder der Arbeitsplatte, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die auf Einbaulösungen angewiesen sind

Merkmale

- Entspricht den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks
- Aus massivem Stahl für eine lange Lebensdauer
- Mit den meisten 19-Zoll-Baugruppen kompatibel
- Komplett vormontiert mit Käfigschrauben und Muttern für den Einbau der Geräte in das Rack
- Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert
- Die Ausrüstung kann sowohl vertikal an der Wand als auch horizontal unter dem Schreibtisch montiert werden
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	3U
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	125.3 lb [56.7 kg]
-----------------	--------------------

Spezielle
Hinweise/Anfo
rderungen

Hinweis	Packung enthält 1 ½ Zoll-Schrauben zur Montage an Holzoberflächen. Für andere Materialien sind zusätzliche Montagematerialien erforderlich.
---------	---

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Stahl

Product
Measurements

Produktlänge	5.9 in [15.1 cm]
Produktbreite	19.8 in [50.3 cm]
Produkthöhe	5.9 in [14.9 cm]
Produktgewicht	32.5 oz [921.0 g]

Verpackungsin
formationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	20.4 in [51.8 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 lb [1.4 kg]

Verpackungsin
halt

Im Paket enthalten	Vertikale Wandmontagehalterung
	Holzschrauben
	M5-Schrauben
	M5-Käfigmuttern
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

