

WWW.DELOCK.COM





Card Reader IDE 40pin zu Compact Flash

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock ermöglicht den Einsatz einer Compact Flash Karte über die 40pin IDE Schnittstelle. Da dieser CardReader bootfähig ist, können Sie diesen auch als Festplatte verwenden und ein entsprechendes Betriebsystem auf der CF-Speicherkarte installieren. Zum Anschluss des Card Reader benötigen Sie ein 3,5" IDE Anschlusskabel.







Art. 91645 EAN 4043619916454

Technische Daten

- IDE 40pin zu CF Card
- 40pin 2.54mm Standard IDE Anschluss
- Für Compact Flash Typl, Typll und Micro Drive
- · Master oder Slave Modus-Auswahl
- 2x Befestigungslöcher
- +5V Floppy Drive Power Anschluss
- Unterstützt DMA und Ultra DMA Modus. Eine kompatible Flash Mediakarte wird benötigt, um diesen Modus zu verwenden.
- Datentransferrate maximal 3 Mbps
- Größe 60x43 mm

Systemvoraussetzung

- ein freier IDE 40pin Steckplatz
- Für DOS, Windows 3.1/NT4/98SE/ME/2000/XP/Vista, Unix, Linux

Packungsinhalt

• IDE zu CF Card Reader

Verpackung

· Delock Poly Bag