


Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 15U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20" de Profundidad

Product ID: RK15WALLOA



Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 15U de espacio de almacenamiento, para ayudarle a ahorrar espacio y mantener su equipo organizado. El rack de equipo tiene un fondo ajustable y puede soportar un peso total de hasta 90kg.

Más espacio para instalar dispositivos más grandes

El rack de marco abierto se ajusta entre 30,4cm a 50,8cm para permitir la instalación de dispositivos más grandes de datos, redes y telecomunicaciones. El fondo más profundo que las medidas convencionales también le permite el montaje de bandejas y otros accesorios.

Libere espacio en el suelo

En el caso de espacios limitados, puede instalar el rack de marco abierto en la pared de una sala de servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y garantizar el fácil acceso a su equipo.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento

El diseño de marco abierto facilita el enfriamiento pasivo, así como el acceso a su equipo y también simplifica la configuración de los dispositivos, lo cual le ahorra tiempo.

Fácil y sencilla instalación

Con un fondo ajustable a un valor tan bajo como 12 pulgadas, este rack para equipos de red resulta perfecto en el caso de espacios pequeños. De fácil instalación, con agujeros para montaje en pared espaciados de 12 a 20 pulgadas entre sí, lo cual resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de estructura de pared estándar de Norteamérica.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Espacios de oficinas pequeñas
- Cuando el espacio en el suelo es limitado

Características

- Admite un rango de tamaños de dispositivo con, gracias al fondo ajustable y capacidad de peso de 90kg.
- Cabe en espacios pequeños y libera espacio en el suelo cuando se instala en la pared
- Proporciona enfriamiento pasivo para los equipos, gracias al diseño de marco abierto de rack de montaje en pared
- Fácil instalación con los agujeros de montaje estándar a 12 y 16 pulgadas que se ajustan al espaciado estándar entre tacos

Hardware	Warranty	5 Years
	Additional Required Tools	13 mm socket wrench
	Adjustable Mounting Rails	No
	Altura U	15U
	Estándares Industriales	EIA-310-D
	Gestión de cables	No
	Ladder Type	L-Shape
	Montaje en Pared	Sí
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	60 - M6
	Tipo de Puerta Delantera	Abierto
	Tipo de rack	2 postes
	Tools Included	No
	U Markings	Sí
	Ventilador(es)	No
Rendimiento	Rango de profundidad externa	30,5cm a 50,8cm
	Rango de profundidad interna	30cm a 50,3cm
	Weight Capacity (Stationary)	90 kg [198.9 lb]
Características Físicas	Altura del Producto	780 mm [30.7 in]
	Altura Interna	680 mm [26.8 in]
	Ancho del Producto	504 mm [19.8 in]
	Ancho Interno	489 mm [19.3 in]
	Color	Negro
	Espesor del Gabinete	2.2 mm [0.1 in]
	Longitud del Producto	510 mm [20.1 in]
	Peso del Producto	15.2 kg [33.5 lb]
	Profundidad Interna	50.6 cm [19.9 in]
	Profundidad Máxima de Montaje	503 mm [19.8 in]
Tipo de Gabinete	Acero de Alta Resistencia	
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	17.8 kg [39.3 lb]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	2 - carriles verticales 2 - soportes horizontales delanteros 2 - soportes horizontales traseros 60 - Tuercas Enjauladas M6 60 - Tornillos M6 60 - Arandelas de plástico 16 - tornillos de montaje 24 - arandelas planas 24 - tuercas 1 - Manual de Instrucciones
	Style	Montaje en pared
	Tipo de Marco	Rack Abierto

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.