

19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl

Produkt-ID: RK119WALLV



Die 1U 19-Zoll Rack-Stahlhalterung für die vertikale Wandmontage RK119WALLV stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden sollen. Alternativ lässt sich die 1U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, sodass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices geeignet. Die robuste Stahlbauweise gemäß EIA-310-Standard für 19-Zoll-Racks stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Raum für große Server-Installationen bieten. Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen befinden sich in einem Abstand von 16 Zoll zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 2U Wandhalterung mit 19 Zoll, eine 3U Wandhalterung mit 19 Zoll und eine 4U Wandhalterung mit 19 Zoll.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Befestigen Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand.
- Montieren Sie KVM-Switches oder Workstations unter dem Schreibtisch oder der Arbeitsplatte, um

mehr Platz zum Arbeiten zu haben

- Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die auf Einbaulösungen angewiesen sind

Merkmale

- Entspricht den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks
- Aus massivem Stahl für eine lange Lebensdauer
- Mit den meisten 19-Zoll-Baugruppen kompatibel
- Komplett vormontiert mit Käfigschrauben und Muttern für den Einbau der Geräte
- Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert.
- Die Ausrüstung kann sowohl vertikal an der Wand als auch horizontal unter dem Schreibtisch montiert werden.
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	1U
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	125.3 lb [56.7 kg]
-----------------	--------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen



* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

